

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Кушевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Кушевского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца
Кушевская, пер Школьный, д. 55, тел.: (86168) 40937, e-mail: chemical-lab@mail.ru; 352030, Краснодарский край, м.р-н
Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82, тел.: (86168) 54320, e-mail:
bacteriolog.lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514852

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, биолог

МП

Н.В. Щербакова
15.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-26/06812-25 - 23-01-26/06819-25 от 15.04.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА "СРЕДНЕЧЕЛБАССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 2346015533 ОГРН 1072346000913)
2. **Юридический адрес:** 352056, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ М.Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, С.П. СРЕДНЕЧЕЛБАССКОЕ,
П ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ Д. 8
Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Среднечелбасское, п Октябрьский, ул Советская,
д. 8

3. Наименование образца испытаний:

- Проба № 23-01-26/06812-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения,
Проба № 23-01-26/06813-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения,
Проба № 23-01-26/06814-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения,
Проба № 23-01-26/06815-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения,
Проба № 23-01-26/06816-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения,
Проба № 23-01-26/06817-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения,
Проба № 23-01-26/06818-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения,
Проба № 23-01-26/06819-25 - Подземный источник централизованного водоснабжения населения

4. Место отбора:

- Проба № 23-01-26/06812-25 - скважина, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Среднечелбасское, п
Южный,
Проба № 23-01-26/06813-25 - скважина, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Среднечелбасское, п
Набережный,
Проба № 23-01-26/06814-25 - скважина, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Среднечелбасское, п
Октябрьский, ул Советская,
Проба № 23-01-26/06815-25 - скважина, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Среднечелбасское, п
Октябрьский, ул Ворошилова,
Проба № 23-01-26/06816-25 - скважина, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Среднечелбасское, х

Протокол испытаний № 23-01-26/06812-25 - 23-01-26/06819-25 от 15.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Ленинодар,
Проба № 23-01-26/06817-25 - скважина, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Среднечелбасское, х
Средний Челбас, ул Косыгина,
Проба № 23-01-26/06818-25 - скважина, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Среднечелбасское, х
Средний Челбас, ул Советская,
Проба № 23-01-26/06819-25 - скважина, водозаборные сооружения, скважина, Краснодарский край, м.р-н
Павловский, с.п. Среднечелбасское, х Бейсужек

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 23-01-26/06812-25 - 09.04.2025 11:00 - 12:00,
Проба № 23-01-26/06813-25 - 09.04.2025 11:00 - 12:00,
Проба № 23-01-26/06814-25 - 09.04.2025 11:00 - 12:00,
Проба № 23-01-26/06815-25 - 09.04.2025 11:00 - 12:00,
Проба № 23-01-26/06816-25 - 09.04.2025 11:00 - 12:00,
Проба № 23-01-26/06817-25 - 09.04.2025 11:00 - 12:00,
Проба № 23-01-26/06818-25 - 09.04.2025 11:00 - 12:00,
Проба № 23-01-26/06819-25 - 09.04.2025 11:00 - 12:00

Ф.И.О., должность: Николенко Эллада Викторовна Помощник врача по коммунальной гигиене Кушевский филиал
федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 23-01-26/06812-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/06813-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/06814-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/06815-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/06816-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/06817-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/06818-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/06819-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №602 от 31 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: №23-01-26/06812-25 от 9 апреля 2025 г., №23-01-26/06813-25 от 9 апреля 2025 г., №23-01-26/06814-
25 от 9 апреля 2025 г., №23-01-26/06815-25 от 9 апреля 2025 г., №23-01-26/06816-25 от 9 апреля 2025 г., №23-01-
26/06817-25 от 9 апреля 2025 г., №23-01-26/06818-25 от 9 апреля 2025 г., №23-01-26/06819-25 от 9 апреля 2025 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-26/06812-04.1.04.2-25, 23-01-26/06813-04.1.04.2-25, 23-01-26/06814-04.1.04.2-25, 23-
01-26/06815-04.1.04.2-25, 23-01-26/06816-04.1.04.2-25, 23-01-26/06817-04.1.04.2-25, 23-01-26/06818-04.1.04.2-25,
23-01-26/06819-04.1.04.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности
питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	рН-метр-анализатор воды, HI8314	169573
2	Баня лабораторная, ПЭ-4300	0800
3	Весы лабораторные электронные, AR 5120	8726221524
4	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	54УФ408
5	Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТЛ-4	425

стр. 2 из 7

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46219
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46919
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	47001

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55
 Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/06812-25
 Образец поступил 09.04.2025 15:30
 дата начала испытаний 09.04.2025 15:40, дата окончания испытаний 14.04.2025 16:01

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	8,1±2,4	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82
 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/06812-25
 Образец поступил 09.04.2025 16:00
 дата начала испытаний 09.04.2025 16:00, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4. 6.5. 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55
 Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/06813-25
 Образец поступил 09.04.2025 15:30
 дата начала испытаний 09.04.2025 15:40, дата окончания испытаний 14.04.2025 16:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2.6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	11,8±2,4	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская,

стр. 3 из 7

Протокол испытаний № 23-01-26/06812-25 - 23-01-26/06819-25 от 15.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82
Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)
Регистрационный номер пробы 23-01-26/06813-25
Образец поступил 09.04.2025 16:00

дата начала испытаний 09.04.2025 16:00, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1.0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/06814-25

Образец поступил 09.04.2025 15:30

дата начала испытаний 09.04.2025 15:40, дата окончания испытаний 14.04.2025 16:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	8,5±2.6	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82

Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/06814-25

Образец поступил 09.04.2025 16:00

дата начала испытаний 09.04.2025 16:00, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1.0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/06815-25

Образец поступил 09.04.2025 15:30

дата начала испытаний 09.04.2025 15:40, дата окончания испытаний 14.04.2025 16:14

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

стр. 4 из 7

Протокол испытаний № 23-01-26/06812-25 - 23-01-26/06819-25 от 15.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	12,0±2,4	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82
 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/06815-25
 Образец поступил 09.04.2025 16:00
 дата начала испытаний 09.04.2025 16:00, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4. 6.5. 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55
 Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/06816-25
 Образец поступил 09.04.2025 15:30
 дата начала испытаний 09.04.2025 15:40, дата окончания испытаний 14.04.2025 16:17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	7,4±2,2	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82
 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/06816-25
 Образец поступил 09.04.2025 16:00
 дата начала испытаний 09.04.2025 16:00, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4. 6.5. 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55
 Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/06817-25
 Образец поступил 09.04.2025 15:30
 дата начала испытаний 09.04.2025 15:40, дата окончания испытаний 14.04.2025 16:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1

2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	12,0±2,4	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская,
пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82

Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/06817-25

Образец поступил 09.04.2025 16:00

дата начала испытаний 09.04.2025 16:00, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская,
пер Школьный, д. 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/06818-25

Образец поступил 09.04.2025 15:30

дата начала испытаний 09.04.2025 15:40, дата окончания испытаний 14.04.2025 16:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	8,1±2,4	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская,
пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82

Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/06818-25

Образец поступил 09.04.2025 16:00

дата начала испытаний 09.04.2025 16:00, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская,
пер Школьный, д. 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/06819-25

Образец поступил 09.04.2025 15:30

дата начала испытаний 09.04.2025 15:40, дата окончания испытаний 14.04.2025 16:25

стр. 6 из 7

Протокол испытаний № 23-01-26/06812-25 - 23-01-26/06819-25 от 15.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	8,8±2,6	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82
 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/06819-25
 Образец поступил 09.04.2025 16:00
 дата начала испытаний 09.04.2025 16:00, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп. 8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Богдан, техник-лаборант отделения отбора и кодирования проб

Конец протокола испытаний № 23-01-26/06812-25 - 23-01-26/06819-25 от 15.04.2025